

PROTÉGEONS LES NOURRISSONS DE LA COQUELUCHE !

Qu'est-ce que la Coqueluche ?

Il s'agit d'une maladie infectieuse due à la bactérie : Bordetella Pertusis. Elle est très contagieuse et ne touche que l'être humain et se transmet par les gouttelettes de salive émises lors de la toux.

Actuellement la Coqueluche touche principalement le nourrisson et l'adulte.

Les premiers n'étant vaccinés qu'à partir de l'âge de 2 mois, les seconds n'ayant pas fait le rappel vaccinal. En effet, le vaccin ne confère l'immunité qu'une dizaine d'années. Un adulte peut donc avoir la Coqueluche plusieurs fois dans sa vie.

Quels sont les symptômes ?

Chez l'adulte, la Coqueluche est relativement bénigne, passe souvent inaperçue. Une toux persiste 1 à 2 mois.

Chez l'enfant de moins de 1 an et surtout le nourrisson de moins de 6 mois, cette maladie est très grave. Les quintes de toux peuvent provoquer des difficultés alimentaires, mais aussi respiratoires. Cela peut également s'aggraver de complications neurologiques (convulsions).

Le décès survient dans 1 à 3% des cas de Coqueluche chez les nourrissons de moins de 6 mois.

Quelles solutions ?

Pour éviter la contamination du nourrisson par l'adulte, une seule solution la vaccination de tous les adultes en contact de nourrissons de moins de 6 mois.

N'hésitez pas à parler à votre médecin généraliste.

Mademoiselle Stéphanie Piton.

Sage-femme diplômée en DIU « infection et grossesse »